



EDITO


Notre position de leader dans la conception et la fabrication de produits de tennis de table nous incite en permanence à viser l'excellence. Forts d'un grand savoir-faire, nous avons l'ambition de perpétuellement faire bouger les lignes dans l'univers du ping. Le développement de la table 850 Wood symbolise parfaitement cette démarche avec le retour du bois dans la compétition, associé à une nouvelle couleur grise exclusive pour le panneau. Le loisir n'est pas en reste, avec la mise sur le marché en septembre 2015 également, d'une table outdoor très haut de gamme au design radical : la 700 M Crossover. Enfin, dans un souci de cohérence et d'exigence, nous avons souhaité revoir notre logo, devenu beaucoup plus précis et épuré.





MICHEL ZANY
Président Directeur Général

UN SAVOIR-FAIRE MAÎTRISÉ



Fabriqué en France

Cornilleau se développe sur le marché mondial grâce à des produits très innovants et de grande qualité. L'introduction du panneau en « stratifié » a permis la pratique du ping en extérieur, alors que les concepts brevetés Compact Technology et DSI ont élevé le triptyque « ergonomie, sécurité, design » à un niveau jamais égalé. Toutes les tables Cornilleau sont conçues, développées et fabriquées en France, au sein même de l'entreprise, à Bonneuil-les-Eaux dans l'Oise (Picardie), le village d'origine de la famille Cornilleau. Le laboratoire de recherche et développement est ici au cœur de l'usine : une matière grise « Made in France », destinée à penser, concevoir et façonner tous les produits d'aujourd'hui et de demain.

EXTREM
PERFORMANCE
OUTDOOR

CERTAINES LIMITES
MÉRITENT D'ÊTRE FRANCHIES

7nm
CROSSOVER



4



**ROUES DOUBLES
OVERSIZE**



**STRATIFIÉ
9 mm
SURFACE
OVERSPEED**



**STRUCTURE
OVERPROTECTED**

Une silhouette athlétique, des matériaux ultra-performants et robustes, des fonctionnalités exclusives ... Vous l'aurez compris, la conception et le niveau d'équipement de la nouvelle table 700M Crossover ne souffrent d'aucun compromis. Elle saura prendre ainsi ses marques avec autorité et distinction chez vous et vous offrir, sans nul doute, une expérience de jeu unique. Ses grandes roues jumelées innovantes et surprenantes la rendent extrêmement agile et facile à déplacer, et surtout permettent de franchir n'importe quel obstacle en toute sécurité. Le soin apporté à chaque détail, associé à son gabarit puissant et affirmé, confèrent à la 700M Crossover une personnalité hors norme qui vous fera entrer immédiatement dans une nouvelle dimension.



PERFORMANCE OUTDOOR



Fabriqué en France



6

ZINM CROSSOVER

9 mm
60 mm
OUTDOOR STRATIFIÉ


MAT TOP DSI COMPACT TECHNOLOGY



- QUALITÉ DE JEU
- DURABILITÉ DU PLATEAU
- SÉCURITÉ
- STABILITÉ - ROBUSTESSE
- ÉQUIPEMENT - ERGONOMIE MOBILITÉ

MAISON USAGE PRIVÉ	HOTELS CENTRES DE LOISIR	ENTREPRISES ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
+++	+++	+++

USAGES



ROUES DOUBLES OVERSIZE

• Le diamètre des roues de 200mm et leur conception robuste offrent une capacité de franchissement inédite (bordures, terrasses, etc).

• Plus il y a de roues, meilleure est la portance. De ce fait, l'utilisation de roues jumelées, larges (38mm), au bandage composite de forme aplatie, améliore considérablement la mobilité de la table, notamment sur sols très irréguliers.

• La chape fait la jonction entre les deux roues, là où les efforts mécaniques sont les plus importants. Nos ingénieurs ont donc apporté un soin tout particulier à la conception de cette pièce, afin de rendre la table incroyablement maniable en toutes circonstances.

**Ø200
mm**
L 38mm



STRUCTURE OVERPROTECTED

Les encadrements en alliage aluminium-zinc-acier ont pour rôle de soutenir le panneau et d'assurer une parfaite planéité de la table. Cette structure extrêmement robuste est ici recouverte d'un élégant enrobage « graphite » avec protection UV intégrée.



QUALITÉ DE REBOND

9 mm
STRATIFIÉ
=
22 mm
AGGLOMÉRÉ
COMPÉTITION

SURFACE OVERSPEED

L'ITTF (Fédération Internationale de Tennis de Table) définit dans sa norme une hauteur de rebond parfaite garantissant une vitesse de jeu optimale. Forts de ce constat, nous avons souhaité équiper la table 700 M Crossover d'un panneau stratifié HPL spécial de 9mm d'épaisseur qui offre exactement la même qualité de rebond qu'une table de Haute Compétition. Outre ce niveau de performance inédit pour une table de loisir outdoor, la surface OVERSPEED résiste parfaitement aux chocs et aux intempéries. Le traitement MAT TOP diminue quant à lui par 10 les reflets du soleil et améliore considérablement la restitution des effets de la balle.

*TOUTE LA NOBLESSE
ET LE RAFFINEMENT
DU BOIS*

8





850
WOOD

PERFORMANCE ET ELEGANCE



La table 850 Wood rend un véritable hommage au bois, ce matériau noble, qui, au-delà de toute considération esthétique, lui confère une sonorité et un agrément de jeu inégalables. Résolument contemporaine, cette table bouscule les codes avec son panneau indoor gris et ses poteaux de filet escamotables. Ces deux innovations, agréées ITTF, sont totalement inédites dans le monde de la compétition. La table 850 Wood, qui allie parfaitement performance et élégance, saura de toute évidence devenir une véritable référence pour les plus grandes compétitions internationales, mais elle pourra tout aussi bien trouver une place de choix dans votre intérieur.

EXCLUSIVITÉ MONDIALE
PANNEAU GRIS AGRÉÉ



COMPETITION



10



- QUALITÉ DE JEU
- DURABILITÉ DU PLATEAU
- SÉCURITÉ
- STABILITÉ - ROBUSTESSE
- ÉQUIPEMENT - ERGONOMIE
- MOBILITÉ



NOUVEAU

Lorsque vous repliez votre table 850 Wood, les poteaux de filet s'escamotent automatiquement en diminuant de 30 cm la largeur de votre table. C'est un avantage bien utile pour limiter son encombrement au moment de la ranger. Cette innovation sera également disponible dès septembre 2015 sur les tables Compétition 740/640/540 ITTF.

MAISON
USAGE
PRIVÉ



+

CLUBS
TOURNOIS



+++

USAGES



25 mm

70 mm

INDOOR
AGGLOMÉRÉ



11

EXIGENCE ET AUDACE

850
WOOD

NOUVEAU SKILTOP GRIS "P-BALL READY"

- Plateau gris : meilleur contraste avec la balle.
- Surface optimisée pour les balles plastiques = parfaite restitution des effets.
- Peinture extra-mate anti reflets, à base d'eau, respectueuse de l'environnement.

ENCADREMENT ET PIEDS EN BOIS MASSIF

- Des vibrations mieux canalisées = sonorité incomparable.

CONFORT D'UTILISATION UNIQUE

- Poteaux permanents escamotables (possibilité de les laisser en position fixe) = gain de 30 cm en largeur en position refermée.
- Encadrement incliné (côté joueur) = plus de confort pour le joueur, notamment en jeu court.



Fabriquée en France



FOURNISSEUR OFFICIEL
DES ÉPREUVES FÉDÉRALES

cornilleau NOUVEAUTÉS 2015/2016

VISEZ L'EXCELLENCE

TARGET PRO GT

COMPETITION



La balle plastique remplace désormais la balle celluloïd. Les experts Michelin sont parvenus à développer une formulation de caoutchouc parfaitement compatible avec ce type de balles.

Alors si comme Simon Gauzy et Hugo Calderano, vous recherchez des premiers démarrages chargés d'effet, un maximum de précision en contre topspin, des coups terminaux incisifs, toujours plus de puissance en top sur top, mais aussi beaucoup de sécurité en contre initiative... Alors plus une seconde d'hésitation, optez, vous aussi, pour la technologie P-BALL READY !

12



Jean-Philippe GATIEN

CHAMPION DU MONDE
& DOUBLE MÉDAILLÉ OLYMPIQUE
MANAGER DU TEAM CORNILLEAU

Philou utilise le TARGET PRO GT-M43



CHAMPION DE FRANCE 2013

Simon utilise le TARGET PRO GT-X51



HUGO CALDERANO

CHAMPION D'AMÉRIQUE LATINE
2014 ET 2015

Hugo utilise le TARGET PRO GT-H47

NOUVEAU



NOUVEAU



TARGET PRO GT-X51
OFF +

2,0/MAX - ROUGE/NOIR

Puissant, incisif et ultra précis, le Target Pro GT-X51 est un revêtement destiné aux compétiteurs extrêmement exigeants.

NOUVEAU



TARGET PRO GT-M43
OFF +

2,0/MAX - ROUGE/NOIR

Rapide, confortable et particulièrement tolérant, le Target Pro GT-M43 est un revêtement d'une redoutable efficacité.



TARGET PRO GT-S39
OFF +

2,0/MAX - ROUGE/NOIR

Tendre, dynamique et évidemment très sonore, le Target Pro GT-S39 est un revêtement incroyablement ludique.



TARGET PRO GT-H47
OFF+

2,0/MAX - ROUGE/NOIR

Moins radical que le X51, le Target Pro GT-H47 est un revêtement qui impressionne par son rendement et sa fiabilité.

PERFORMANCE OUTDOOR



nexeo

Forts de leur expertise en matériaux outdoor, les ingénieurs Cornilleau ont développé une technologie « quadri-matériaux durables » brevetée. Cette raquette outdoor se démarque par sa performance de jeu.



14



CARBON FIBER®
La fibre de carbone placée dans la palette de la Nexeo X90 accroît la rigidité pour encore plus de vitesse.

VITESSE
Sa mousse très dynamique vous assure une très haute vitesse de jeu.

PRÉCISION ET ROTATION
Son revêtement novateur vous assure une parfaite restitution des effets.

SOLIDITÉ ET DURABILITÉ
Conçue dans un matériau composite très résistant, la Nexeo résiste aux chocs et aux intempéries.

CONFORT
Le manche en élastomère de la Nexeo avec sa forme ergonomique vous assure une meilleure prise en main.

BOOSTEZ VOTRE JEU



NEXEO X90

Raquette composite nouvelle génération avec carbone

NOUVEAU packaging + couleur bleue



NEXEO X70

Raquette composite nouvelle génération

NOUVEAU packaging

LE CHOIX DE LA SÉRÉNITÉ



A chaque étape du process de fabrication, nous vérifions scrupuleusement la qualité de tous les composants de nos tables et portons une extrême attention à la précision de nos assemblages. Votre entière satisfaction est notre priorité absolue.

CÉDRIC D. - CHEF D'ÉQUIPE PRODUCTION



Cornilleau vous garantit ses tables contre tout défaut de fabrication pour une durée de 3 ans. Cette garantie est étendue à 10 ans pour les plateaux des tables extérieures. Les tables Park et 700M Crossover bénéficient, quant à elles, d'une garantie de 10 ans sur l'ensemble de leurs composants, exception faite des pièces d'usure pour la 700M Crossover (roues, filet et poteaux de filet). Toutes nos tables répondent à la norme européenne de sécurité EN 14468. Néanmoins, afin d'assurer le plus haut niveau de sécurité, Cornilleau s'est positionné très largement au-delà de cette norme.



TABLES LOISIR



ONE

200

250

Modèles	OUTDOOR	INDOOR	S OUTDOOR	S OUTDOOR	INDOOR
Couleur panneau	131 005 ■	131 000 ■	132 555 ■	132 607 ■ 132 605 ■	132 600 ■
Panneau	Stratifié 4 mm	Aggloméré 19 mm	Stratifié 5 mm	Stratifié 5 mm	Aggloméré 19 mm
Finition	-	-	SOFTMAT	SOFTMAT	-
Hauteur encadrement	40 mm	30 mm	40 mm	40 mm	30 mm
Verrouillage	Push 'n Lock (8 points)	Push 'n Lock (8 points)	Push 'n Lock (8 points)	DSI (16 points)	DSI (16 points)
Compact Technology	oui	oui	oui	oui	oui
Type de pied / Taille	droit - ø 25 mm	droit - ø 25 mm	droit avec cache 3/4 - 115 x 28 mm	droit avec cache 3/4 - 115 x 28 mm	droit avec cache 3/4 - 115 x 28 mm
Patin de réglage	Ø 50 mm	Ø 50 mm	Ø 70 mm	Ø 70 mm	Ø 70 mm
Type de filet	Fixe	Fixe	Fixe	Rétractable	Rétractable
Réglage du filet	Tension	Tension	Tension	Tension - Hauteur	Tension - Hauteur
Type de roue	Roue jumelée monobloc crantée	Roue jumelée monobloc crantée	SPÉCIAL OUTDOOR avec pneu cranté	SPÉCIAL OUTDOOR avec pneu cranté	SPÉCIAL INDOOR jumelée à bandage
Roues (épaisseur x diamètre)	20 x 150 mm	20 x 150 mm	35 x 150 mm	35 x 150 mm	30 x 150 mm
Freins	-	-	-	2 freins	2 freins
Rangement balles	-	-	-	oui	oui
Rangement raquettes	pour 2 raquettes	pour 2 raquettes	pour 2 raquettes	pour 2 raquettes	pour 2 raquettes
Protection raquettes	-	-	-	-	-
Coins de protection	-	-	-	-	-
Autres équipements	-	-	-	-	-
Classe (norme européenne)	EN 14468 - CLASSE D	EN 14468 - CLASSE C	EN 14468 - CLASSE C	EN 14468 - CLASSE C	EN 14468 - CLASSE C
Agrément	FFTT Pratique de loisir	FFTT Pratique de loisir (grande qualité)	FFTT Pratique de loisir (grande qualité)	FFTT Pratique de loisir (grande qualité)	FFTT Pratique de loisir (grande qualité)
Poids table	45 kg	68 kg	51 kg	58 kg	74 kg
Poids emballé	54 kg	79 kg	64 kg	68 kg	84 kg
Garantie					
USAGES					
 MAISON ET USAGE PRIVÉ	++	+	++	++	+
 CLUBS ET TOURNOIS					+
 ECOLES				++	++
 PARCS PUBLICS					
 HÔTELS, CENTRES DE LOISIRS					
 ENTREPRISES ET EVÉNEMENTS SPÉCIAUX					



NOUVEAU

	300	400	500	700 Crossover
Modèles	S OUTDOOR	M OUTDOOR	M OUTDOOR	M OUTDOOR
Couleur panneau	133 607 ■ 133 605 ■ 133 606 ■	134 907 ■ 134 905 ■	135 907 ■ 135 905 ■	157607 ■
Panneau	Stratifié 5 mm	Stratifié 6 mm	Stratifié 7 mm	Aggloméré 22 mm
Finition	SOFTMAT	MATTOP	MATTOP	-
Hauteur encadrement	50 mm	50 mm	60 mm	50 mm
Verrouillage	DSI (16 points)	DSI (16 points)	DSI (16 points)	DSI (16 points)
Compact Technology	oui	oui	oui	oui
Type de pied / Taille	Arqué - 100 x 60 mm	Arqué - 100 x 60 mm	Arqué - 120 x 60 mm	Arqué - 120 x 60 mm
Patin de réglage	Ø 120 mm	Ø 120 mm	Ø 120 mm	Ø 120 mm
Type de filet	Rétractable	Rétractable	Rétractable	Rétractable
Réglage du filet	Tension - Hauteur	Tension - Hauteur	Tension - Hauteur	Tension - Hauteur
Type de roue	SPÉCIAL OUTDOOR avec pneu cranté	SPÉCIAL OUTDOOR avec pneu cranté	SPÉCIAL OUTDOOR avec pneu cranté	SPÉCIAL INDOOR jumelée à bandage
Roues (épaisseur x diamètre)	35 x 150 mm	35 x 150 mm	35 x 150 mm	30 x 150 mm
Freins	2 freins	2 freins	2 freins	2 freins
Rangement balles	oui	oui	oui	oui
Rangement raquettes	pour 4 raquettes	pour 4 raquettes	pour 4 raquettes	pour 4 raquettes
Protection raquettes	-	oui	oui	oui
Coins de protection	-	oui	oui	oui
Autres équipements	-	-	2x distributeurs de balles + 1x poignée de franchissement	2x distributeurs de balles + 1x poignée de franchissement
Classe (norme européenne)	EN 14468 - CLASSE C	EN 14468 - CLASSE C	EN 14468 - CLASSE C	EN 14468 - CLASSE C
Agrément	FFTT Pratique de loisir (grande qualité)	FFTT Pratique de loisir (grande qualité)	FFTT Pratique de loisir (grande qualité)	FFTT Compétition
Poids table	61 kg	68 kg	78 kg	94 kg
Poids emballé	74 kg	80 kg	91 kg	108 kg
Garantie				
USAGES				
	+++	+++	+++	+
				++
				+++
	+	+	++	+++
			++	+++

TABLES COMPÉTITION



nouveaux marquages



nouveaux marquages



nouveaux marquages



nouveaux marquages



NOUVEAU

	COMPÉTITION 540 ITTF	COMPÉTITION 610 ITTF	COMPÉTITION 640 ITTF	COMPÉTITION 740 ITTF	COMPÉTITION 850 WOOD ITTF
Couleur panneau	115 600 ■	116 610 ■	116 600 ■	117 600 ■ 117 601 ■	118 602 ■ 118 600 ■
Panneau	Aggloméré 22 mm	Aggloméré 22 mm	Aggloméré 22 mm	Aggloméré 25 mm	Aggloméré 25 mm
Finition	SKILTOP	SKILTOP	SKILTOP	SKILTOP	SKILTOP P-BALL READY
Hauteur Encadrement	Acier 50 mm	Acier 50 mm	Acier 50 mm	Acier 70 mm	Bois 70 mm (incliné côté joueur)
Verrouillage	DSI (16 points)	Statique	DSI (16 points)	DSI (16 points)	DSI (16 points)
Compact Technology	oui	-	oui	oui	oui
Type de pied / Taille	Acier 60 x 40 mm	Acier 80 x 40 mm	Acier 80 x 40 mm	Acier 120 x 60 mm	Bois 120 x 60 mm
Patin de réglage	Ø 70 mm	-	Ø 90 mm	Ø 135 mm	Ø 140 mm
Type de filet	Permanent et escamotable	A vis	Permanent et escamotable	Permanent et escamotable	Permanent et escamotable
Réglage du filet	Tension - Hauteur	Tension - Hauteur	Tension - Hauteur	Tension - Hauteur	Tension - Hauteur
Type de roue	SPÉCIAL INDOOR avec bandage + 4 freins	Roulettes sous plateaux	SPÉCIAL INDOOR à roulements à billes + 2 freins	SPÉCIAL INDOOR à roulements à billes + 4 freins	SPÉCIAL INDOOR à roulements à billes + 4 freins
Roues (épaisseur x diamètre)	30 x 150 mm	-	35 x 125 mm	35 x 125 mm	35 x 125 mm
Freins	oui	-	oui	oui	oui
Coins de protection	-	-	-	-	-
Classe (norme européenne)	EN 14468 - CLASSE A	EN 14468 - CLASSE A	EN 14468 - CLASSE A	EN 14468 - CLASSE A	EN 14468 - CLASSE A
Agrément	ITTF Haute Compétition	ITTF Haute Compétition	ITTF Haute Compétition	ITTF Haute Compétition	ITTF Haute Compétition
Poids table	97 kg	94 kg	114 kg	119 kg	122 kg
Poids emballé	111 kg	108 kg	131 kg	136 kg	140 kg
Garantie					

USAGES

MAISON ET USAGE PRIVÉ					+
CLUBS ET TOURNOIS	+++	+++	+++	+++	+++
ECOLES	++				
PARCS PUBLICS					
HÔTELS, CENTRES DE LOISIRS					
ENTREPRISES ET ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX					

TABLES COLLECTIVITÉS




nouveaux marquages

	PRO 510	PRO 540	PARK
Couleur panneau	125 617 ■ 125 615 ■	125 417 ■	127 137 ■
Panneau	Stratifié 7 mm	Stratifié 7 mm	Stratifié 9 mm
Finition	MATTOP	MATTOP	MATTOP
Hauteur encadrement	60 mm	60 mm	80 mm
Verrouillage	Statique	DSI (16 points)	Statique
Compact Technology	-	oui	-
Type de pied / Taille	Galbe acier Fixation au sol	Y avec cache intégral 90 x 45 mm	acier galvanisé à chaud diamètre 90 mm
Patin de réglage	-	-	-
Type de filet	Fixe en acier / Kit poteaux filet Advance en option	Fixe en acier / Kit poteaux filet Advance en option	Fixe en acier / Kit poteaux filet Advance en option
Réglage du filet	Tension et hauteur (si filet Advance)	-	Tension et hauteur (si filet Advance)
Type de roue	-	SPÉCIAL OUTDOOR pneu cranté	-
Roues (épaisseur x diamètre)	-	35 x 150 mm	-
Freins	-	oui	-
Coins de protection	oui	oui	oui
Classe (norme européenne)	EN 14468 - CLASSE B	EN 14468 - CLASSE B	EN 14468 - CLASSE B
Agrément	FFTT loisir (grande qualité) & scolaire	FFTT loisir (grande qualité) & scolaire	FFTT loisir (grande qualité) & scolaire
Poids table	77 kg	84 kg	162 kg (362 kg avec lestage)
Poids emballé	97 kg	97 kg	282 kg (sans kit de fixation)
Garantie			

USAGES

 MAISON ET USAGE PRIVÉ			
 CLUBS ET TOURNOIS			
 ECOLES	+	+	+
 PARCS PUBLICS	++		+++
 HÔTELS, CENTRES DE LOISIRS	+++	++	+++
 ENTREPRISES ET ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX	+++		+++

RAQUETTES LOISIR



	NOM PRODUITS	REF	DETAILS	REVÊTEMENT	CONCEPT	VITESSE	ADHÉRENCE	CONTRÔLE	COULEUR DE LA MOUSSE	EPAISSEUR DE LA MOUSSE	NOMBRE DE PLIS
COMPOSITE	TACTEO 30	453 400	1 raquette	Polymère	SKIN+	5	5+	8+			
	TACTEO 50	455 405 455 407 455 408	1 raquette	Polymère	SKIN+	7	7+	7+			
	PACK DUO TACTEO	455 450	2 raquettes + 3 balles	Polymère	SKIN+	7	7+	7+			
	NEXEO X70 NOUVEAU packaging	457 600	1 raquette	Polymère moussé		8,5	8,5	8			
	NEXEO X90 NOUVEAU packaging + couleur	459 600	1 raquette	Polymère moussé	Carbon Fiber	9	8,5	7,5			
BOIS	SPORT 100	441 300	1 raquette	ITTF 1 étoile		3	3	10	blanche	1,2	5
	PACK DUO	432 350	2 raquettes + 3 balles	ITTF 1 étoile		4	4	9	blanche	1,5	5
	SPORT 200	432 300	1 raquette	ITTF 1 étoile		5	4	9	blanche	1,5	5
	PACK SOLO	432 351	1 raquette + housse de raquette	ITTF 2 étoiles		5	5	9	blanche	1,8	5
	SPORT 300	433 300	1 raquette	ITTF 2 étoiles		6	5	9	blanche	1,8	5
	SPORT 400	434 300	1 raquette	ITTF 3 étoiles		7	6	8	blanche	1,8	5
	PERFORM 500	425 500	1 raquette	ITTF 3 étoiles	Aero	7	7	8	blanche	1,8	5
	PERFORM 600	426 500	1 raquette	ITTF 4 étoiles	Aero, OFC	7,5	7	7,5	blanche	1,8	5
	PERFORM 800	428 500	1 raquette	ITTF 5 étoiles	Aero, Dynacell, OFC	8	8	7	orange	1,8	5
	EXCELL 1000	411 500	1 raquette	ITTF Performa 1	Aero, Dynacell, OFC, Efficient Curve	8.5	8.5	6,5	orange	2,0	5
	EXCELL 2000 Carbon	412 500	1 raquette	ITTF Performa 2	Aero Soft, Carbon Technology, Dynacell, OFC, Efficient Curve	9	9	6	blanche	2,0	5
	EXCELL 3000 Carbon	413 500	1 raquette	ITTF Performa 2	Aero Soft, Carbon Technology, Dynacell, OFC, Efficient Curve	10	10	5	blanche	2,0	5

STRATÉGIES DE JEU

DEF

DÉFINITION : Défense «traditionnelle» loin de la table, généralement en base coupée (coup droit et revers).

MATÉRIEL : Très souvent revêtement «picots longs extérieurs» (avec ou sans mousse) côté revers, associé à un revêtement «picots intérieurs» en coup droit. Le joueur peut tourner sa raquette.

CONSEILS : Revêtement «picots intérieurs» ALL à OFF- en dureté < ou = 40°. Epaisseur de mousse du revêtement «picots intérieurs» inférieure ou égale à 1.8mm. Bois DEF à ALL+.

DEF+

DÉFINITION : Défense «moderne», c'est-à-dire un jeu DEF avec des contre-attaques fréquentes généralement en frappe ou en topspin coup droit.

MATÉRIEL : Revêtement «picots longs extérieurs» (avec mousse) côté revers, associé à un revêtement «picots intérieurs» en coup droit. Le joueur tourne souvent sa raquette.

CONSEILS : Revêtement «picots intérieurs» ALL+ à OFF+ en dureté < ou = 42.5°. Epaisseur de mousse du revêtement «picots intérieurs» de 1.8mm (voire 2.0mm selon le niveau du joueur). Bois ALL à OFF-.

ALL-

DÉFINITION : Jeu passif à base de poussettes et de blocs en alternance avec des coups de défense à mi-distance. Les coups offensifs sont assez rares.

MATÉRIEL : Revêtement «picots extérieurs» (courts, mi-longs ou longs) ou «antispin» en revers, associé à un revêtement «picots intérieurs» en coup droit. Le joueur tourne peu sa raquette.

CONSEILS : Revêtement «picots intérieurs» ALL à OFF en dureté < ou = 40°. Epaisseur de mousse du revêtement «picots intérieurs» de 1.8mm. Bois ALL à ALL+.

ALL

DÉFINITION : Jeu polyvalent, plutôt à mi-distance de la table, privilégiant la tenue de balle, le placement, les variations d'effet. L'objectif est de faire commettre la faute à l'adversaire.

MATÉRIEL : Deux revêtements «picots intérieurs».

CONSEILS : Revêtements ALL+ à OFF en dureté < ou = 40°. Epaisseur de mousse de 1.8 à 2.0mm. Bois ALL à OFF-.

ALL+

DÉFINITION : Jeu polyvalent et précis en bloc et contre-initiative, plus près de la table que les jeux ALL- et ALL. Le placement, les variations d'effet et de rythme sont utilisés pour obtenir des balles faciles à conclure.

MATÉRIEL : Deux revêtements «picots intérieurs».

CONSEILS : Revêtements ALL+ à OFF (OFF+ en coup droit selon niveau) en dureté < ou = 40°. Epaisseur de mousse de 1.8 à 2.0mm. Bois ALL à OFF.

OFF-

DÉFINITION : Jeu offensif en variations de rythme et d'effet, le plus souvent légèrement à mi-distance. Le topspin est de fait très utilisé, principalement avec prise de balle tardive et trajectoires courbes assez hautes.

MATÉRIEL : Deux revêtements «picots intérieurs».

CONSEILS : Revêtements OFF/OFF+ en dureté < ou = 42.5° des deux côtés. Epaisseur de mousse de 1.8 à 2.0mm. Bois ALL+ à OFF+.

OFF

DÉFINITION : Jeu offensif complet, mêlant jeu rapide près de la table et variations de rotation à mi-distance. Les topspins sont variés et souvent puissants, les blocs sont appuyés, le joueur est particulièrement mobile.

MATÉRIEL : Deux revêtements «picots intérieurs».

CONSEILS : Revêtements OFF+ dureté > 40° en coup droit et < ou = 42.5° en revers. Epaisseur de mousse de 2.0 à max. Bois OFF- à OFF+.


OFF+

DÉFINITION : Jeu très offensif où la prise d'initiative est la priorité absolue. Le joueur évolue près de la table en prenant la balle très tôt en tops frappés, frappes appuyés ou blocs actifs. Il peut aussi évoluer de temps en temps à mi-distance avec des topspins amples et puissants.


MATÉRIEL : Deux revêtements «picots intérieurs». Utilisation possible (fréquente en Asie) d'un «picots courts extérieurs» sur un des deux côtés. La balle est alors «punchée» au rebond!

CONSEILS : Revêtements OFF+ dureté > 40° des deux côtés. Epaisseur de mousse de 2.0 à max. Bois OFF à OFF+.





BOIS CORNILLEAU	Fabrication	Stratégie	Speed	Toucher	Poids	Palette			Manche	Stratégies de jeu							
						Plis	Essence de bois extérieure	Epaisseur totale (mm)		Forme	DEF	DEF+	ALL-	ALL	ALL+	OFF-	OFF
GATIEN PURE OFF+ Carbon	Suède	OFF+	155	Medium-Hard	85g	13+2	Limba	6,4	FL / AN / ST / CP						X	X	X
GATIEN VISION OFF+ Soft Carbon	Suède	OFF+	145	Medium-Hard	85g	5+2	Tiba	5,8	FL / AN / ST / CP						X	X	X
GATIEN ABSOLUM OFF+	Suède	OFF+	152	Hard	95g	7	Ebène	6,1	FL / AN / ST / CP							X	X
GATIEN GLORY OFF	Suède	OFF	132	Medium-Hard	85g	5	Rosewood	6	FL / AN / ST / CP						X	X	X
GATIEN CONQUEST OFF	Suède	OFF	130	Medium-Hard	85g	9	Wenge	6	FL / AN / ST / CP						X	X	X
GATIEN ORIGIN OFF-	Suède	OFF-	112	Medium	90g	7	Noyer	5,7	FL / AN / ST / CP		X			X	X	X	X
GATIEN CROWN ALL+	Suède	ALL+	102	Medium	90g	5	Anegre	5,7	FL / AN / ST / CP	X	X	X	X	X	X		
HINOTEC OFF+ Carbon	Chine	OFF+	150	Hard	85g	3+2	Hinoki	6,2	FL / AN / ST / CP							X	X
HINOTEC OFF	Chine	OFF	120	Medium-Hard	85g	5	Hinoki	6	FL / AN / ST / CP						X	X	X
HINOTEC OFF-	Chine	OFF-	110	Medium	85g	5	Hinoki	6	FL / AN / ST / CP		X			X	X	X	
HINOTEC ALL+	Chine	ALL+	100	Medium	85g	5	Hinoki	5,6	FL / AN / ST / CP	X	X	X	X	X			
AERO OFF+ Soft Carbon	Chine	OFF+	140	Medium-Hard	75g	3+2	Fineline	6,2	FL / CP						X	X	X
AERO OFF	Chine	OFF	115	Medium	75g	5	Fineline	6,6	FL / CP					X	X	X	X
AERO OFF-	Chine	OFF-	105	Medium	75g	5	Fineline	6,2	FL / CP		X		X	X	X	X	
AERO ALL+	Chine	ALL+	95	Medium-Soft	75g	5	Fineline	5,8	FL / CP	X		X	X	X	X		
AERO ALL	Chine	ALL	90	Soft	70g	5	Fineline	5,4	FL / CP	X	X	X	X	X			



REVÊTEMENTS CORNILLEAU	Fabrication	Surface	Stratégie	Speed	Spin	Trajectoire «Loop»	Mousse				Compact		Stratégies de jeu							
							Concept	Épaisseur	Dureté	Couleur	Concept 1	Concept 2	DEF	DEF+	ALL-	ALL	ALL+	OFF-	OFF	OFF+
TARGET PRO GT-X51	Allemagne	Picots intérieurs	OFF+	160	170	Haute	Nextens GT	2,0/max	51	Crème	Spin-Drive 3D	Grip Extend +							2,0	max
TARGET PRO GT-H47	Allemagne	Picots intérieurs	OFF+	155	170	Haute	Nextens GT	2,0/max	47	Orange	Spin-Drive 3D	Grip Extend +							2,0	max
TARGET PRO GT-M43	Allemagne	Picots intérieurs	OFF+	150	170	Haute	Nextens GT	2,0/max	43	Jaune	Spin-Drive 3D	Grip Extend +							2,0	max
TARGET PRO GT-S39	Allemagne	Picots intérieurs	OFF+	145	170	Haute	Nextens GT	2,0/max	39	Crème	Spin-Drive 3D	Grip Extend+							2,0	max
TARGET ULTIM 50	Allemagne	Picots intérieurs	OFF+	150	150	Haute	Nextens	2,0/max	50	Crème	Spin-Drive 3D	Grip Extend							2,0	max
TARGET ULTIM 47,5	Allemagne	Picots intérieurs	OFF+	147,5	150	Haute	Nextens	2,0/max	47,5	Orange	Spin-Drive 3D	Grip Extend							2,0	max
TARGET FORCE 45	Allemagne	Picots intérieurs	OFF+	145	150	Haute	Nextens	2,0/max	45	Crème	Spin-Drive 3D	Grip Extend							2,0	max
PILOT FAST	Allemagne	Picots intérieurs	OFF+	145	140	Medium	In-Tens²	2,0/max	40	Orange	Fast			2,0				2,0	2,0	max
PILOT SOUND POWER	Allemagne	Picots intérieurs	OFF+	135	140	Medium	In-Tens²	2,0/max	35	Orange	Sound			2,0				2,0	2,0	max
DRIVE SPEED	Japon	Picots intérieurs	OFF-/OFF	115	145	Medium		1,8/2,0	45	Crème	Speed			1,8/2,0		1,8	2,0	2,0	2,0	
DRIVE SPIN	Japon	Picots intérieurs	ALL+/OFF-	100	145	Medium		1,8/2,0	40	Jaune	Spin			1,8	1,8/2,0	1,8	1,8/2,0	1,8/2,0	2,0	
START UP'	Chine	Picots intérieurs	ALL	90	115	Basse		1,8	40	Crème			1,8		1,8	1,8				



*14 route Départementale 1001
CS 90170 - Bonneuil-les - Eaux
F - 60121 BRETEUIL CEDEX
Tel : +33 (0) 3 44 80 22 22
Fax : +33 (0) 3 44 80 22 23
Email : commercial@cornilleau.fr*

Web : www.cornilleau.com
