



table park



Sommaire

Découvrez la table Park Cornilleau



Ping

De **bonnes raisons** de se mettre au Ping

Cornilleau

40 ans de **savoir-faire**

Design

Des lignes **uniques**

Matériaux

Performance et durabilité des matériaux

Installation

Une installation **simple et rapide**

Sols et ancrages

Les systèmes d'**ancrage et les sols**

Qualité

Les tests de **qualité et résistance**

Marché

Comment **choisir sa table** ?





Ping

De **bonnes raisons** de se mettre au Ping



Ping

De **bonnes raisons** de se mettre au Ping



Un sport **convivial** et **intergénérationnel**

Il se joue à deux, trois, quatre... entre amis, en famille, et est apprécié de tous à tout âge.

Une pratique **à tous les niveaux**

Un apprentissage de quelques heures permet de connaître les bases suffisantes pour commencer à jouer et s'amuser.

Une activité sportive **en libre accès**

Une table peut s'installer dans les parcs, à côté des aires de jeu, sur les terrasses, dans les campings... L'espace nécessaire dédié représente un faible encombrement.

ping



Ping

De **bonnes raisons** de se mettre au Ping



Développe la **psychomotricité**

Il développe la psychomotricité (coordination gestuelle, mobilité, et rapidité de déplacement).

Ludique, ce sport développe des facultés de concentration, anticipation et vision du jeu.

Une pratique **libre ou encadrée**

Le passage du sport loisir au sport en compétition est facile avec les clubs associatifs en France.

ping





Cornilleau

40 ans de savoir-faire



Cornilleau

40 ans de savoir-faire



40 ans d'expérience

Depuis 1969, grâce à une forte volonté d'innover et à un travail assidu pour garantir le plus haut de niveau de sécurité du marché, la qualité des tables Cornilleau est aujourd'hui inégalée.

Leader européen

Cornilleau est spécialiste et leader européen dans le secteur du tennis de table.

cornilleau





Design

Des lignes **uniques**



Design

Des lignes **uniques** et une **structure métallique**



Des formes **arrondies**

Les formes arrondies apportent une réelle sécurité (pieds de table en tubes ronds et cintrés, angles arrondis de la surface de jeu et du filet).

design



Design

Des lignes **uniques**



Des formes **bien pensées**

La géométrie de l'assemblage des pieds renforce le maintien solide du plateau et de sa pose stable sur le sol.

Une **intégration facile**

La couleur neutre de l'ensemble permet de s'associer facilement à tout type d'environnement coloriel.

Une **stabilité et une sécurité**

Le design de la table a spécialement été conçu pour assurer une stabilité irréprochable. Grâce à leurs formes voutées, les pieds sont autoportants et à aucun moment, même non lestée ou ancrée, la table ne peut être basculée par une personne seule. Les tests nous montrent qu'elle supporte sans problème un poids de 1600 kg.

design





Matériaux

Performance et durabilité des matériaux



Matériaux

Performance et durabilité des matériaux



Un **choix rigoureux** des matériaux

Nos experts ont sélectionné les matériaux qui résistent aux intempéries et au vandalisme. Les tables Cornilleau sont garanties 10 ans d'usage, sachant que les matériaux et leurs traitements permettent en réalité une longévité du produit bien supérieure.

Une **qualité de jeu** assurée

Vous ne trouverez aucun autre revêtement capable d'assurer une telle qualité de jeu. Le rebond est irréprochable, mais la réelle différence avec les autres tables est que ce revêtement permet une excellente restitution des effets. De plus, grâce à la technologie Mattop, les reflets du soleil sont diminués par 10.

matériaux



Matériaux

Performance et durabilité des matériaux



matériaux



Matériaux

Performance et durabilité des matériaux

Mélatamine protectrice

Bandes blanches et
teinte grise inaltérables

Résine

Joint de dilatation

Des **panneaux** de qualité

- Matériaux imputrescibles haute résistance.
- Couche extérieure de stratifié d'une épaisseur 9 mm pour un excellent rebond et restitution des effets:
 - constitué de résine et d'une mélatamine protectrice
 - très résistants aux chocs et aux impacts
 - résistants aux variations climatiques importantes
 - traités contre les U.V. pour limiter la décoloration
 - peu inflammables et sans composant toxique
 - bandes blanches et teinte grise inaltérables
 - surface lisse et douce
- Angles arrondis, haut niveau de finition.
- La technologie MATTOP Cornilleau réduit de plus de 10 fois les reflets du soleil.
- Garantie 10 ans.

**LE SOLEIL
N'EST PAS UN PROBLÈME**

Surface spéciale

Matériaux

Performance et durabilité des matériaux



Des encadrements et piètements métalliques

- Matériaux robustes et durables en acier galvanisé à chaud :
 - résiste à une utilisation intensive
 - résiste aux conditions climatiques extrêmes
 - structure porteuse de 90 mm de diamètre
 - encadrement de 80 x 45 mm de section
 - traité anticorrosion
 - pas inflammable
 - aucun composant toxique
 - surface lisse et douce
 - angles arrondis
 - 100% recyclable
- Garantie 10 ans.

matériaux



Matériaux

Performance et durabilité des matériaux



Un **filet métallique** robuste

- Matériau ultra-résistant en acier galvanisé avec peinture époxy adapté à une utilisation intensive
 - résiste aux conditions climatiques extrêmes
 - épaisseur de 3 mm de section
 - pas inflammable
 - aucun composant toxique
 - traité anticorrosion
 - surface lisse et douce
 - angles arrondis
 - surface lisse et douce
 - 100% recyclable
 - conforme aux exigences de sécurité pour les enfants
- Garantie 10 ans

matériaux



Matériaux

Performance et durabilité des matériaux



Les **garanties** Cornilleau

- Made in France / SAV 10 ans.
Toutes les tables Cornilleau depuis 1969 sont fabriquées dans l'usine de Bonneuil les eaux (oise), village d'origine de la famille Cornilleau.
Toutes les pièces SAV sont disponibles 10 ans.
- Panneau en stratifié garanti 10 ans.
- Quincaillerie en acier traité anticorrosion garantie 10 ans.
- Intégrité structurelle des piètements en acier galvanisé garantie 10 ans.
- Intégrité structurelle des encadrements en acier galvanisé garantie 10 ans.
- Intégrité structurelle du filet galvanisé garantie 10 ans.

matériaux





Installation

Une installation **simple et rapide**



Installation

Une installation **simple et rapide**



Colisage et palettisation robuste

- Colisage de 1570 mm x 1414 mm / hauteur 490mm.
- Forte protection avec des palettes en aggloméré.
- Blocage des pièces avec plots pour une parfaite stabilité.
- Cerclage plastique complet.
- Transportable facilement avec un transpalette.
- Entreposables l'une sur l'autre (4 tables recommandées).

Poids max d'une pièce 48,4 kg

Poids de la table lestée avec sable 400 kg

Poids de la table emballée 282 kg

Poids du bac de lestage complet 18,5 kg (x2)

Poids d'un panneau (encadrement + strat) 48,4 kg

Poids des 4 pieds avec éclipse 59,4 kg

Poids de la visserie (dans un sachet) 1,3 kg

Poids du filet acier 5,3 kg



Installation

Une installation **simple et rapide**



Montage de la table, sans bac de lestage

- 2 personnes / 30 minutes.
- 30 vis avec avec une clé plate et une clé BTR.



Installation

Une installation simple et rapide



Montage de la table, avec bacs de lestage

- 2 personnes / 40 minutes.
- 46 vis avec avec une clé plate et une clé BTR.



Installation

Une installation **simple et rapide**



Montage de la table, avec bacs de lestage

- 2 personnes / 40 minutes.
- 46 vis avec avec une clé plate et une clé BTR.



installation





Sols et ancrages

Les systèmes d'ancrage et les sols



Sols

Recommandations sur les sols



Herbe

- La zone sous la table est à tondre avec un rotofil.
- Pour la zone de jeu, pensez à mettre une maille de renfort dans le gazon, afin de ne pas avoir d'usure.
- Lestage de la table ou fixation avec les plots d'ancrage.

Terrain stabilisé

- Sans entretien.
- Lestage de la table ou fixation avec les plots d'ancrage.

sols

Sols

Recommandations sur les sols



Béton / Dalle / Gazon Synthétique

- Des surfaces très stables, très pratiques et durables.
- Les salles de gazon plastique ont l'avantage d'avoir l'apparence d'une pelouse verdoyante.
- Lestage de la table ou fixation avec des chevilles.

Revêtement aire de jeu

- Sans entretien.
- Se pose sur une couche de fondation (béton, macadam).
- Lestage de la table ou fixation avec des chevilles.

Sols



Ancrages

Les systèmes d'ancrage



Ancrage béton de la table (sans lestage)

- Etape 1 Dalle béton ou plot de béton installés dans le sol.
- Etape 2 Positionnement de la table.
- Etape 3 Perçage du sol.
- Etape 4 Mise en place des chevilles BTR M10.
- Etape 5 Installation de la table.
- Etape 6 Mise en place des caches plastique.
- Etape 7 Visser et serrer (1 par pied).




Ancrages

Les systèmes d'ancrage



Ancrage gazon de la table (sans lestage)

- **Etape 1** Pendant le montage de la table, ajouter les plots métalliques sur les 4 pieds.
- **Etape 2** Positionner la table pour mettre des repères.
- **Etape 3** Enlever la table pour creuser les 4 trous (30 sur 30 cm).
- **Etape 4** Installer la table dans les 4 trous et mettre à niveau.
- **Etape 5** Recouvrir de terre en laissant la platine apparente.





Qualité

Les tests de **qualité et résistance** du service R&D



Qualité

Les tests de **qualité et résistance** du service R&D



Test d'impact

Une haute résistance aux chocs et aux impacts.



qualité






Qualité

Les tests de **qualité et résistance** du service R&D



Résistance au feu

Le stratifié est peu inflammable (classement M2).



qualité




Qualité

Les tests de **qualité et résistance** du service R&D



Test de charge et stabilité

Test de charge fixe jusqu'à 1.6 tonnes.




qualité






Qualité

Les tests de **qualité et résistance** du service R&D



Nettoyage facile

Les tags se nettoient facilement à l'acétone.



qualité



Qualité

Les tests de **qualité et résistance** du service R&D



Test de résistance à la pollution atmosphérique

Table soumise à des tests d'acide chlorhydrique et sulfurique.

qualité





Marché

Comment choisir sa table ?



Marché

Comment choisir sa table ?

Type de table

Béton

Composites

Stratifié / Acier

Garantie

2 à 5 ans

5 ans

10 ans

Jouabilité

rebond, restitution des effets.

- - Pas d'adhérence, faux rebonds

+ Surface lisse, la balle n'adhère pas

++ Excellent rebond et adhérence

Solidité plateau et piètement

- Fragile à l'impact

- Piètement fragile à l'impact

++ Plateau stratifié et piètement tube acier ultrarésistants

Confort d'utilisation

reflet du soleil

- - Surface très brillante

- Surface brillante

+ Revêtement Mattop

marché



Marché

Comment choisir sa table ?

Type de table

Béton

Composites

Stratifié / Acier

Montage

- Poids élevé engin de levage ou 5 personnes

++ Montage en 0.30mn à 2 personnes

++ Montage en 30 mn à 2 personnes

Table sans lestage

- +** Utilisable sans lestage

- Très légère (75 kg) et forte prise au vent. Lestage impératif

+ Peut être utilisée sans lestage dans les espaces clos (160 kg)

Dégradation dans le temps

- Forte dégradation dans le temps (poreux, fissure)

= Le bois et la mousse du plateau s'abiment en cas d'impact

++ Les matériaux sont conçus pour résister à l'extérieur, aux chocs, au vandalisme

marché



Marché

Positionnement **prix**

Tables collectivités parc

Modèle

PVP

Enceinte privée

510

700 - 800 €



Public accès
libre

Balia / Donic / Joola

1 100 - 1 500 €



Public accès
libre

Béton / Pierre
naturelle

1 900 - 2 400 €



marché



Marché

Les arguments de Cornilleau vs tables composites



Points forts de Cornilleau vs tables composites

- Meilleure qualité du rebond par l'adhérence du stratifié.
- Brilliance diminué par le Mattop Cornilleau.
- Solidité aux chocs sur l'encadrement (fissure et moisissure du bois dans la plateau composite).
- Garantie 10 ans contre 5 ans.
- Design Cornilleau plus moderne et convivial.
- Meilleure fixation au sol de Cornilleau.
- Montage identique.
- 70% de la table est recyclable (Pieds, encadrement et filet) contre uniquement le filet pour les modèles composites.

marché





cornilleau
FRANCE

